

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

Экз. N ____

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Нечаевского сельсовета
Тогучинского района
Новосибирской области



С.Г. Борисов

(подпись)

_____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

УФСБ России по Новосибирской
области (руководитель
территориального органа
безопасности)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
" 30 " 08 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Новосибирской области
Полковник полиции



Р.К. Курбанов

(подпись)

_____ 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное учреждение Нечаевского сельсовета
«Спортивный комплекс Нечаевский»

п. Нечаевский, 2018 г.

I. Общие сведения об объекте спорта

1. Муниципальное казенное учреждение Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский», 633422, Новосибирская область, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя, 12, 8 (38340)32-281, 8-951-381-74-51

(полное наименование объекта спорта, адрес места расположения, телефоны, факсы)

2. 07.1000000.X.X.

(вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектов спорта, утвержденным Минспортом России)

3. 3 категория

(категория опасности объекта спорта)

4. администрация Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области,

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

5. 1075461000075

(государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица (паспортные данные физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

6. 54АД № 502469 от 01.12.2011 года вид права: оперативное управление
(номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды)

7. Количество посетителей ежедневно 150

(в среднем (без зрителей))

8. Количество зрительских мест 50

II. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта

9. Количество работников на объекте спорта согласно штатному расписанию (или трудовым контрактам) по всем организациям, использующим объект спорта, 9

10. Количество работников, привлеченных по договорам подряда, ежедневно в среднем нет

11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта, _____

отсутствуют

(наименование организации, адрес, характер деятельности)

12. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании, арендаторов, использующих объект спорта (по каждой организации), или физическом лице, являющемся собственником объекта спорта или использующем его на ином законном основании

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Директор СК «Нечаевский»	Рудяков Павел Викторович	8 (38340) 32-281	-	8-951-381-74-51

13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Директор СК «Нечаевский»	Рудяков Павел Викторович	8 (38340) 32-281	-	8-951-381-74-51

14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности, Исаков Е.В. методист, а также заместитель главы администрации Нечаевского сельсовета Тригуба О.М.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта спорта

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Электрощитовая	В здании спортивного зала	Замыкание электропроводки, возгорание
2	Спортивный зал		Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.

16. Перечень критических элементов объекта спорта

№ п/п	Наименование критического элемента	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Электрощитовая	В здании спортивного зала	Замыкание электропроводки, возгорание
2	Водоснабжение		Порыв труб

Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте спорта = 193000,00 балансовой стоимости объекта спорта.

17. Особенности расположения объекта спорта:

а) географические

МКУ Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» располагается в центре п. Нечаевский, рядом административные здания и магазины. Перед зданием Спортивного зала ограда: от южного угла СК до дороги – 30 метров, параллельно фасада СК – 51 метр, а с северной части от СК насыпной грунт, который удерживается фундаментными блоками, длина которого – 60 м. С южной стороны от СК находится водокачка, с которой можно осуществлять забор воды при возникновении пожара и котельная.

б) геологические (особенности грунтов, если есть)

Отсутствует

в) гидрологические (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть)

Отсутствует

г) транспортные коммуникации

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, метров
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть с асфальтовым покрытием ул. Весенняя	30 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)		3 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	

18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Сторона и место расположения	Расстояние до объекта спорта, метров
1	Водокачка	Не является опасным объектом	Запад	22 м
2	Котельная	Не является опасным объектом	Запад	82 м
3	Магазин «Птица»	Не является опасным объектом	Восток	10 м

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта

№ п/п	Недвижимое имущество	Характеристика (предназначение)	Место расположения	Описание (этажность, общая площадь)
----------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------	--

1	Здание спортивного зала	Муниципальное учреждение	п. Нечаевский, ул. Весенняя. 12	Здание 1993 года, 2 этажа, общая площадь – 420 кв.м.
---	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	--

20. Системы электро-, газо- и энергоснабжения объекта спорта

Система	Особенности
Электроснабжение	Однолинейная система электроснабжения. Отключение электроснабжения производится в электрощитовой расположенной на первом этаже здания.
Газоснабжение	нет
Энергоснабжение	Система отопления подключена к центральной теплосети МУП «Нечаевское». Дополнительных агрегатов для отопления не используется.

21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на объекте спорта:

а) пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы

№ п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	Нет			

б) химически и биологически опасные вещества и материалы

№ п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	Нет			

в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты

№ п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	Нет			

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену проведения запланированных официальных спортивных соревнований): в случае захвата заложников из числа работников, обслуживающего персонала, посетителей учреждения возможное число пострадавших может составлять приблизительно от 100 до 200 человек.

23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на объекте спорта: в случае срабатывания взрывного устройства на территории объекта возможное число пострадавших может составлять от 100 до 200 человек. Прогнозируется разрушение основных и несущих конструкций объекта, влекущих за собой полную остановку деятельности учреждения и населения значительного

материального ущерба.

24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских мест, до 200 человек.

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта спорта

25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта

№ п/п	Должность	Численность, человек
1	Сторож	3
2	Работники	5

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору – нет.

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта спорта

27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны) пост охраны одиночный, стационарный. Место несения службы на 1 этаже здания у основного входа в здание. Охрана осуществляется согласно графика: круглосуточно. Сотрудники охраны оснащены телефонами местной связи, кнопки тревожной сигнализации – нет.

28. Технические средства обеспечения безопасности

Наименование оборудования	Марка, модель	Количество, штук	Место размещения
Автономные дымовые извещатели	Сверчок	3	На первом этаже – 2 шт., на втором этаже -1 шт.
Видеонаблюдение (здание КДЦ Нечаевский)		1	На первом этаже захватывает весь периметр спортивного комплекса, а также центральный вход в здание
Громкоговоритель (здание КДЦ Нечаевский)		1	На первом этаже в здании КДЦ Нечаевский
Автоматическая пожарная сигнализация		1	В здании спортивного зала

29. Сведения о средствах пожарной безопасности

Спортивный зал оборудован автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) марки «гранд МАГИСТР-8», на посту дежурного персонала. Для обнаружения первичных признаков пожара в здании предусмотрены извещатели пожарные (ИП) – дымовые марки ИП212-45, линейные дымовые марки ИПДЛ-Д-П/4р, на путях эвакуации – ручные марки ИПР513-10, огнетушителями ОП-3(3) (Спортивный зал, п. Нечаевский, ул. Весенняя, 12

входа в спортзал имеется противопожарный щит (ведро, ящик с песком, багор, лопата), имеется пожарный кран (на первом этаже -2 шт., на втором – 1 шт.), наружное ночное освещение по периметру ограждения. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре предусмотрена 2 типа на базе звуковых оповещателей типа «Свирель-2» и световых табло «Выход». Запуск СОУЭ предусмотрен в автоматическом режиме при срабатывании АУПС.

30. Порядок прохода, проезда лиц, транспортных средств через контрольно-пропускной пункт на объект спорта, и (или) критический элемент объекта спорта

Пропуск (проход) работников и посетителей на территорию объекта осуществляется без пропускного режима.

31. Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения безопасности. На объекте спорта для оповещения персонала и учащихся применяется: в рабочее время - 9ч.00мин –21ч.00мин: городская и сотовая телефонная связь, в нерабочее время – по сотовой телефонной связи.

VII. Выводы и рекомендации

Объект спорта соответствует Требованиям по антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам спорта 3 категории.

Рекомендации:

- 1) Установить кнопку экстренного вызова полиции.
- 2) Дооборудовать ограждение по всему периметру.

По организационным мероприятиям:

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел.

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта

Объект спорта находится в муниципальной собственности и передано в оперативное управление МКУ НС «СК Нечаевский».

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План объекта спорта с обозначением его критических элементов (схемы коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей).
3. Схема организации охраны объекта спорта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-

маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.


4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

заместитель Главы администрации
Тогучинского района



Ожеред Л.Е.

Члены комиссии:

начальник отдела МВД России
по Тогучинскому району
Новосибирской области



Пфаф А.В.

начальник управления образования
администрации Тогучинского района
Новосибирской области



Агеенко Т.А.

начальник ОНД и ПР по Тогучинскому
району УНД и ПР по НСО ГУ МСЧ РФ
по НСО



Сивяков К.Ю.

начальник ПЦО Тогучинский ОВО –
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Новосибирской области,
майор полиции



А.В. Прутовой

Начальник отдела ВМР,
делам ГОЧС администрации
Тогучинского района



М.В. Шугаев

Директор



П.В. Рудяков

(Ф.и.о., должность, дата, печать)

Составлен "___" _____ 20__ г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

« ____ » _____ 2018 г.

АКТ
комиссионной проверки (обследования) состояния
антитеррористической защищенности Муниципального казенного
учреждения Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс
Нечаевский»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ожеред Л.Е. - заместитель главы администрации Тогучинского района.

Члены комиссии: Пфаф А.В. – начальник отдела МВД России по Тогучинскому району Новосибирской области,

Агеенко Т.А. – начальник управления образования администрации Тогучинского района Новосибирской области,

Шугаев М.В. - начальник отдела по ВМР, делам ГОЧС администрации Тогучинского района,

Сивяков К.Ю. - начальник ОНД и ПР по Тогучинскому району УНД и ПР по НСО ГУ МСЧ РФ по НСО,

Прутовой А.В. - начальник ПЦО Тогучинский ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Новосибирской области, майор полиции, была проведена проверка муниципального казенного учреждения Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский».

В ходе проверки, установлено следующее: Объект ограничено соответствует антитеррористическим требованиям.

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика
помещений и территории объекта:

- муниципального казенного учреждения Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский»

место расположения - Новосибирская область, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя, 12, контактный телефон 8(38340) 32-2813

Телефон руководителя объекта – 8-951-381-74-51.

Максимальная посещаемость объекта ~~200 человек~~ 90 100 человек

Ведомственная принадлежность – муниципальная, форма собственности – администрация Нечаевского сельсовета.

Характеристика прилегающей местности – жилой сектор, водоканал, котельная, магазин.

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта.

На территории объекта расположено 1 здание (двухэтажный административный корпус общей площадью 420 м²).

Подъездные пути возможны со стороны ул. Весенняя, 12 через главные и служебные ворота, автостоянок и других сооружений на территории объекта нет.

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: все здания имеют запасные аварийные выходы оборудованные в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Время работы запасных выходов с 9.00 часов до 21.00 часов. Место нахождения ключей - административное здание (вахта).

- наличие трансформаторных будок нет, электрощитовых -1, их состояние удовлетворительное.

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: освещение объекта по всему периметру спортивного зала.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки июль 2015г. недостатков не выявлено, проверялось администрацией Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности.

Все решения, указания и распоряжения вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта РФ по вопросам антитеррористической защищенности выполнялись в полном объеме, в установленные сроки.

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта:

1. Приказом назначено лицо, ответственное за организацию антитеррористических мероприятий.

2. Оформлен информационный стенд для посетителей и персонала «Терроризм – угроза обществу».

3. На объекте существует утвержденная схема эвакуации посетителей и персонала.

4. Ежедневно осуществляется осмотр прилегающей территории, контролируется состояние запасных выходов.

5. Проведено учебно – тренировочное занятие персонала по практической отработке навыков действий при угрозе совершения террористического акта.

6. Проведено учебно-тренировочное занятие персонала по отработке навыков действий при захвате заложника.

7. Разработка плана антитеррористической защищенности объекта.

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны спортивного комплекса;
- план охраны спортивного комплекса при угрозе или совершении террористического акта;
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;
- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный);
- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности;
- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите спортивного комплекса;

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией Тогучинского района через отдел по ВМР, делам ГОЧС администрации Тогучинского района Новосибирской области;
- с территориальными подразделениями правоохранительных органов; через отдел по ВМР, делам ГОЧС администрации Тогучинского района Новосибирской области;
- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом через единые дежурно – диспетчерские службы, системы «112».

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта здание администрации Нечаевского сельсовета;
- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными

конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др. – не имеется;

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС) – не имеется.

- установлена автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации при пожаре.

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) – не имеется.

- организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (ф.и.о номера их служебных телефонов) – дежурная часть 21-178, участкового Чупилина Е.В.

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность не имеется.

4. Организация охраны объекта

- параметры охраняемой территории: площадь 420 м², периметр 169,8 м.

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.) ограда – 82 м.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика – Шифр 90-01/15-ПБ1.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах – состояние удовлетворительное;

металлических решеток на окнах нет, металлические двери на основных и запасных выходах. Кодовых замков, домофонов нет.

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) - нет.

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Новосибирской области, г. Тогучин, ул. Дзержинского, 10; к.т. (383) 40 22 204, 21 539.

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента – телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента нет.

- переносных и стационарных металлообнаружителей, систем видеонаблюдения: переносных и стационарных металлообнаружителей, систем видеонаблюдения нет.

4.1. Система охраны объекта

Организационная основа охраны: охрана осуществляется силами сторожей.

Наименование организации осуществляющей охранную деятельность: нет

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы: нет

Характеристика подготовки охранников - нет

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности) - нет

4.2. Средства охраны:

- огнестрельное оружие (тип, количество) нет
- защитные средства (тип, количество) нет
- специальные средства (тип, количество) нет
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) нет
- организация оповещения и связи служебный телефон, расположенный на вахте (38340) 32-318

- между постами (номера телефонов, радиостанции) нет
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП нет
- между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны подразделения нет

вневедомственной охраны (22204), дежурным подразделения территориального органа внутренних дел (тел. 21178), дежурным подразделения территориального органа ГО и ЧС (тел. 22860), руководителями муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта, социального обслуживания населения и т.д.

имеется телефонная связь сторожа с дежурным по отделу МВД (02), пожарным постом (01), и диспетчерами ЕДДС (383 40) 22860

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов: имеется.

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др.) – отсутствует.

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта: нет.

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о

порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: нет.

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: проводятся с установленной периодичностью.

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): помещений, сдаваемых в аренду нет.

- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов: контроль обеспечивается.

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него: проводятся ежедневно.

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется постоянный контроль.

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием: осуществляются ежедневные проверки и контроль.

- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения: проводятся ежедневно.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: финансирование мероприятий по укреплению антитеррористической безопасности объекта за последние 5 лет не осуществлялось.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

На основании постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" на объекте спорта 2 категории опасности отсутствует:

- а) видеонаблюдение;
- б) контрольно-пропускной пункт (пост).

Выводы комиссии, присвоение категории объекту:

Мероприятия по антитеррористической защищенности на объекте организованы и проводятся на должном уровне. Необходимая планирующая, текущая и отчетная документация отработаны и ведутся в соответствии с требованиями. Для МКУ Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» установить 2 категорию места массового пребывания людей.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Включить в текущий и перспективный план работы устранение отмеченных недостатков. Увеличить финансирование мероприятий по антитеррористической безопасности.

Председатель комиссии:


заместитель Главы администрации
Тогучинского района



Ожеред Л.Е.

Члены комиссии:

начальник отдела МВД России
по Тогучинскому району
Новосибирской области



Пфаф А.В.

начальник управления образования
администрации Тогучинского района
Новосибирской области



Агеенко Т.А.

начальник ОНД и ПР по Тогучинскому
району УНД и ПР по НСО ГУ МСЧ РФ
по НСО



Сивяков К.Ю.

начальник ПЦО Тогучинский ОВО –
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Новосибирской области,
майор полиции



А.В. Прутовой

Начальник отдела ВМР,
делам ГОЧС администрации
Тогучинского района



М.В. Шугаев

Ознакомлен, копию акта получил:

Директор



П.В. Рудяков

(ф.и.о., должность, дата, печать)

Примечание:




Акт проверки составляется в 4-х экземплярах и является приложением к паспорту безопасности

*Установление 2 категории не целесообразно
необходимо установить 3 категорию опасных
объектов спорта
Ст. 6.1. Уд.С. Р. по НСО м.р. (3) Азериов А.В.*

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МКУ НС "Спортивный комплекс Нечаевский"

1 ЭТАЖ



ВНИМАНИЕ!
Сориентируйтесь на плане.
Определите свое место
нахождения.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
01, 112

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| | - запрещающий курить | | - огнетушитель |
| | - направление к эвакуационному выходу | | - пожарный гидрант |
| | - указатель выхода | | - телефон для использования при пожаре |
| | - указатель запасного выхода | | |
| | - направление к эвакуационному выходу | | |

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МКУ НС "Спортивный комплекс Нечаевский"

СОГЛАСОВАНО
Глава Нечаевского
сельсовета

С. Л. Борисов


2 ЭТАЖ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

МКУ НС "СК Нечаевский"

П.В. Рудяков



ВНИМАНИЕ!

Ориентируйтесь на плане.
Определите свое место
нахождения.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

01.112

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- запрещается курить



- огнетушитель



- направление к эвакуационному выходу



- пожарный гидрант  - пожарная лестница



- указатель выхода




- указатель запасного выхода



- направление к эвакуационному выходу


СХЕМА КОММУНИКАЦИЙ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ



Условные обозначения:

1. Ограждение — ————
2. Входные ворота — ————
3. Холодное водоснабжение — ———→
4. Отопление — ———→
5. Электроснабжение — ———→
6. Мусорный контейнер — ————
7. Канализационные люки — ○
8. Подземное направление канализационных стоков — ———→

ПЛАН – СХЕМА МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ



1. Ограждение – ————
2. Ворота – ————
3. Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ – 
4. Мусорный контейнер – 

Утверждаю

Директор МКУ Нечаевского сельсовета

«Спортивный комплекс Нечаевский»

«Спортивный комплекс» Рудяков П.В.

«___» _____ 2017

Приказ № 5-п от «04» февраля 2017



Инструкция по эвакуации людей

1. При применении взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение зданий МКУ Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский». При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения при сообщении по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление.

2. В случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

3. В случае применения отравляющих веществ: может произойти частичное заражение помещений МКУ Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

4. В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) среди обучающихся МКУ Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» — немедленно сообщить в правоохранительные

Лист учета корректировок

Начальнику Главного управления
МЧС России по Новосибирской области
Генерал-майору внутренней службы
В.В. Орлову

Рапорт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в список объектов антитеррористической защищенности включено Муниципальное казённое учреждение Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» по адресу: 633422 Новосибирская область, Тогучинский район, ул. Весенняя, 12 на которое составлен паспорт безопасности места с массовым пребыванием людей.

В соответствии с созданной Решением заседания антитеррористической комиссии Тогучинского района Новосибирской области от 25.03.2015 №3 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест с массовым пребыванием людей» мной принято участие в работе данной комиссии.


20 апреля 2018 года проведено обследование объекта по итогам которого составлен Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей Муниципальное казённое учреждение Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» и присвоена 2 категория .

Сведения по пожарной безопасности в п.29 раздела 6 составленного паспорта безопасности места массового пребывания людей изложены в полном объеме.

Представленный на Муниципальное казённое учреждение Нечаевского сельсовета «Спортивный комплекс Нечаевский» паспорт безопасности, его форма и приложения соответствует предъявленным требованиям.

На основании выше изложенного, считаю возможным его согласование.

И.О. Начальника ОНД и ПР по Тогучинскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Новосибирской области
капитан внутренней службы



Федотов Е.А.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБУ НСО «ГВЭ НСО»)

630091, г.Новосибирск-91, Красный проспект, 82 т.221-55-70, 201-08-79, 221-56-08, 220-19-38, 227-26-98(ф) E-mail: gosexpert@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора государственного
бюджетного учреждения Новосибирской
области «Государственная вневедомственная
экспертиза Новосибирской области»

А.Л. Свиначук



30 января 2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1	2	2	3	-	1	7
---	---	---	---	---	---	---

по проектной документации

«Муниципальное казенное учреждение культуры
«Нечаевский культурно-досуговый центр»,

Новосибирская область, Тогучинский район, п.Нечаевский, ул.Весенняя, 12
Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Часть 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Шифр 90-01/15-ПБ1.

г. Новосибирск

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы:

- Заявление ООО «Облпожмонтаж» от 22.12.2017г б/н о проведении государственной экспертизы проектной документации.
- Договор от 25.12.2017г №ВЭ2415 о проведении государственной экспертизы проектной документации.

1.2. Сведения об объекте экспертизы

1.2.1. Состав представленной проектной документации:

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Шифр 90-01/15-ПБ1.

1.2.2. Состав представленных результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий на экспертизу не представлялись. Не требуется.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

1.3.1. Наименование объекта – «Муниципальное казенное учреждение культуры «Нечаевский культурно-досуговый центр».

1.3.2. Место расположения объекта - Новосибирская область, Тогучинский район, п.Нечаевский, ул.Весенняя,12.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства

1.4.1. Вид строительства – реконструкция.

1.4.2. Функциональное назначение – общественное здание (культурно-досуговый центр).

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации

1.5.1. Проектная организация – ООО «Сатурн». Лицензия №2/28941 от 31.12.2013г. Главный инженер проекта – А.Н. Морозов.

- Полное и сокращенное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн».

- Юридический и фактический адрес – 630090, г.Новосибирск, ул.Инженерная,5/9.

- Адрес электронной почты (e-mail) – 2141765@mail.ru.

- Телефон – (383) 334-34-94.

- ИНН – 5408295776.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

1.6.1. Идентификационные сведения о заявителе:

- Полное и сокращенное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Облпожмонтаж» (ООО «Облпожмонтаж»).

- Юридический и фактический адрес – 630090, г.Новосибирск, ул.Инженерная,5/9.

- Электронный адрес – 2141765@mail.ru

- Телефон – (8-383) 334-34-94.

- ИНН – 5408295776.

1.6.2. Идентификационные сведения о застройщике, техническом заказчике:

- Полное и сокращенное наименование организации - Муниципальное казенное учреждение культуры «Нечаевский культурно-досуговый центр» (МКУК «Нечаевский КДЦ»).

- Юридический и фактический адрес – 633422, Новосибирская область, Тогучинский район, п.Нечаевский, ул.Весенняя,12.

- Электронный адрес – nechaevskoe@mail.ru

- Телефон – (8-383-40) 32-318.

- ИНН – 5438315589.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)

Доверенность от 24.01.2018г б/н, выданная МКУК «Нечаевский КДЦ» в лице директора Федоровой Юлии Сергеевны, уполномочивающая ООО «Облпожмонтаж» в лице директора Морозова Александра Николаевича, представлять интересы МКУК «Нечаевский КДЦ»

(Заказчика-застройщика) в ГБУ НСО «ГВЭ НСО», с правом заключения, изменения, исполнения и расторжения договорных документов и оплаты за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Муниципальное казенное учреждение культуры «Нечаевский культурно-досуговый центр».

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы - не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства – средства заказчика.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика - отсутствуют.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий – не требуются.

2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации

Задание на проектирование, утвержденное заказчиком (Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 03.11.2013г к договору на выполнение проектных работ от 20.11.2013г №49).

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории - не требуются.

2.2.3. Реквизиты исходных данных для подготовки проектной документации - не требуются.

2.2.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - не требуются.

2.2.5. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования - отсутствует.

3. Описание рассмотренной документации

3.1. Описание результатов инженерных изысканий - не требуется.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Информация приведена в п.1.2.1.

3.2.2. Описание основных решений по каждому рассмотренному разделу

3.2.2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

3.2.2.1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для противопожарной защиты в здании Дома Культуры запроектирована система автоматической пожарной сигнализации (АУПС) на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) марки «Гранд МАГИСТР-8», на посту дежурного персонала. Для обнаружения первичных признаков пожара в здании предусмотрены извещатели пожарные (ИП) - дымовые марки ИП212-45, линейные дымовые марки ИПДЛ-Д-II/4р, на путях эвакуации - ручные марки ИПР513-10. В защищаемых помещениях запроектировано не менее трех пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», согласно п.14.3 СП 5.13130.2009. Размещение пожарных извещателей предусмотрено на расстоянии не более 1/2 нормативного по табл.13.3 СП 5.13130.2009 по длине или ширине помещения и вдоль стен. Электроснабжение ППКОП «Гранд МАГИСТР-8» предусмотрено от сети 220В, резервное электропитание - от встроенной в ППКОП «Гранд МАГИСТР-8» аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электропитание ППКОП «Гранд МАГИСТР-8» в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы ППКОП в тревожном режиме. В системе управления инженерным оборудованием при пожаре предусмотрено использовать релейные контакты ППКОП «Гранд МАГИСТР-8».

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре предусмотрена 2 типа на базе звуковых оповещателей типа «Свирель-2» и световых табло «Выход» (предусмотрены в системе электропитания здания). Запуск СОУЭ предусмотрен в автоматическом режиме при

срабатывании АУПС. Шлейфы АУПС, СОУЭ запроектированы кабелем марки КПКВнг(А)-FRLS-1x2x0,5мм.

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

Изменения не вносились

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

В проектной документации имеется заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Проектная документация «Муниципальное казенное учреждение культуры «Нечаевский культурно-досуговый центр», Новосибирская область, Тогучинский район, п.Нечаевский, ул.Весенняя,12. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Шифр 90-01.15-ПБ1, соответствует требованиям нормативных технических документов.

Эксперт ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

ведущий инженер отдела инженерного оборудования зданий и сооружений,
системы связи и сигнализации,

аттестат МС-Э-99-2-4943 от 18.12.2014г.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
часть «Системы связи и сигнализации»

С.М. Золотых